



STRUCTURE K

*[Disposition, agencement des parties
(d'un bâtiment, d'une œuvre)]*
Mât support projecteurs de section
ronde, avec rails techniques
intégrés permettant la fixation
aisée d'éléments lumineux ou de
tous types d'accessoires.


*[Layout, arrangement of parts
(of a building, a work)]*
Event pole equipped with technical
grooves for easy mounting of
floodlights and accessories.

← **Le Grau-Du-Roi,
Esplanade de la Mer (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Ville du Grau-du-Roi
Architecte / Architect: C+D

© Marie-Caroline Lucat

STRUCTURE K

Construction en aluminium / Intégralement sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free




Luminaire

- Compatible luminaires Magic™, enveloppe Ceramic (Jules, Juliette) ou Nerello (<6 m)
- Compatible projecteurs Paul™ & Paulette™
- Compatible autres luminaires et projecteurs

Luminaire

- Compatible with Magic™ luminaire, Ceramic (Jules, Juliette) & Nerello envelope (<6 m)
- Compatible with Paul™ & Paulette™ floodlights
- Compatible with other luminaires and floodlights




Mât

- Hauteurs de 4 à 21 m
- Profil aluminium exclusif avec structure interne fonctionnelle et rails techniques externes pour faciliter l'accessoirisation

Mast

- Heights from 4 to 21 m
- Exclusive aluminum profile with internal functional structure and external technical grooves to facilitate accessorization




Porte de visite

- Affleurante, interchangeable
- Fermeture par vis inviolable
- Dimensions selon profil (voir p 208)

Access door

- Flush, interchangeable
- Locked with tamper-proof screw
- Dimensions according to profile (p 208)

*Autre hauteur sur demande
Other heights upon request



Semelle

- En fonderie d'aluminium
- Bagues isolantes au droit des 4 oblongs d'ancrage pour éviter tout contact avec les tiges en acier galvanisé
- Dimensions selon profil et hauteur (p 208)

Baseplate

- Made of die-cast aluminum
- Insulating rings on the 4 anchoring oblongs to avoid any contact with galvanized steel bolts
- Dimensions according to height and profile (p 208)





Tête de mât

- Fermeture du mât avec bouchon affleurant ou dispositif lumineux
- En top de mât : Aiguille, rehausses Fino (biseautée) ou Palino (rail technique hélicoïdal)

Mast top

- Top closing with flush plug or lighting system
- At the top of the pole: spike, conical extension piece (Fino), or Palino system (helicoïdal technical groove)



▲ Cannes, Gare et PEM (FR)
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Ville de Cannes

© Xavier Boymond

+ Finition

- Thermolaquage par poudre
Polyester, coloris RAL ou finitions spéciales
- Anodisation (20 microns)
- Finish
Polyester powder coating,
RAL colors or special finish
- Natural anodization (20 microns)

STRUCTURE K

↓ **Menton, Esplanade des Sablettes (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Ville de Menton
Architecte-paysagiste / Architect &
Landscape: Vincent Guillermin
Conception lumière / Lighting designer:
Studio Aurel
Bureau d'études / Engineering: A&TU

© Grégoire Edouard

→ **New York City, High Line (USA)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Authority of New York
Architecte / Architect:
Diller Scofidio + Renfro
Paysagiste / Landscape architect:
James Corner Field Operations
Concepteur lumière / Lighting design:
L'Observatoire International

© AJIN Photography



STRUCTURE K

↓ **New York City,
Hudson Yards & The Vessel (US)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Related Companies, Oxford Properties Group
Architectes / Architects: KPF (places and
gardens), Thomas Heatherwick (The Vessel)
Paysagiste / Landscape architects: Nelson
Byrd Woltz Landscape Architects
Conception lumière / Lighting designer:
L'Observatoire International

© Stefano Giovannini

→ **Saint Raphaël, Vieux Port (FR)**
Maîtrise d'ouvrage / Contracting authority:
Ville de Saint Raphaël
Architecte-Paysagiste / Landscape architect:
Vincent Guillermin

© Grégoire Edouard

